

Namai ten, kur mes jaučiamės saugūs

Vartai ir durys  
iš Europos rinkos  
lyderės už specialią  
kainą

Akcijos pasiūlymai, kurie Jus tikrai įtikins

Namo durys be  
šoninės dalies  
nuo **1225 €\***

Garažo vartai  
nuo **470 €\***

**HÖRMANN**



# Šie akcijų pasiūlymai yra patrauklūs rangovams



## Segmentiniai garažo vartai RenoMatic light 2017

M griovelis

- **Izoliuoti dvisieniai, 42 mm storio segmentai** užtikrina aukštą šilumos izoliaciją, patikimą stabilumą ir itin tylią, tolygią eigą.
- Išorinė pusė padengta smulkios struktūros, vienos iš 3 spalvų Woodgrain paviršiumi arba UV spinduliams atspariu, vieno iš 2 dekorų Decocolor paviršiumi, vidinė pusė cinkuota.
- **Optimalią ilgalaikę** staktos apsaugą užtikrina plastikinis rėmo padas.

Akcijos dydžiai	Valdymas rankena	Su pavara ProLift	Su pavara ProMatic
2500 × 2125 mm	470 €*	675 €*	715 €*
2500 × 2250 mm	475 €*	705 €*	740 €*
2500 × 2500 mm	505 €*	775 €*	815 €*
2750 × 2125 mm	545 €*	750 €*	790 €*
2750 × 2250 mm	555 €*	780 €*	820 €*
2750 × 2500 mm	590 €*	860 €*	900 €*
3000 × 2125 mm	590 €*	795 €*	835 €*
3000 × 2250 mm	595 €*	825 €*	860 €*
3000 × 2500 mm	630 €*	910 €*	945 €*
3000 × 3000 mm	630 €*	910 €*	945 €*
5000 × 2125 mm	840 €*	1045 €*	1085 €*
5000 × 2250 mm	845 €*	1050 €*	1090 €*
5000 × 2500 mm	850 €*	1080 €*	1235 €**

\*\* Komplektuojama su SupraMatic E 3

## Garažo vartai ir pavara optimaliai suderinti tarpusavyje

### Garažo vartų pavara

- **Tik Hörmann:** didesnė vartų apsauga dėl patentuotos vartų užfiksavimo funkcijos
- ProMatic pavara su **išmania BiSecur** belaide technologija



Garažo vartų pavara ProLift 700

- Du patrauklios formos **2-jų kanalų rankiniai siūstuvai** su chromuotu raktų žiedo laikikliu



Garažo vartų pavara ProMatic

- 4 mygtukų rankinis siūstuvus HSE 4 BS matinis juodos spalvos su raktų žiedeliu






Balta spalva RAL 9016  
Woodgrain

Antracito pilka RAL 7016  
Woodgrain


Žemės ruda RAL 8028  
Woodgrain

Auksinis ąžuolas  
Decocolor

Tamsus ąžuolas  
Decocolor







Namo durys be šoninės dalies  
nuo **1225 €\***



Namo durys Thermo46 TPS 010  
nuo **695 €\***

### Plieninės / aliumininės namo durys Thermo65

- Viduje ir išorėje sutampančių plokštumų durų varčia be matomo sąvaros profilio
- Termiškai atskirta 65 mm storio plieninė durų varčia su PU kietųjų putų užpildu
- Termiškai atskirta 80 mm užapvalinta aliumininė stakta
- Vykstant akcijai išorei ir vidui galima rinktis vieną iš 3 spalvų ir vieną iš trijų 3 Decograin dekorų
- **Nuo įsilaužimo sauganti 5 lygmenų apsauginė spyna**
- **Aukšta šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koeficientas nuo 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*\***
- Akciniai dydžiai iki 1250 x 2250 mm
- Pasirinktinai gali būti ir su šoninėmis dalimis



**Motyvas 700A**  
3 spalvos  
3 dekorai



**Motyvas 720F**  
3 spalvos  
3 dekorai

### Akcentas - dailios formos rankena: išsirinkite sau patinkančią



Durų rankenų kompleksas ES 0

Nerūdijantis plienas HB 38-2

### 3 akcinės spalvos



Balta spalva  
RAL 9016  
1225 €\*



Žemės ruda  
RAL 8028  
1295 €\*



Antracito pilka  
RAL 7016  
1295 €\*

### 3 akciniai dekorai



Decograin  
Titan Metallic CH 703  
1375 €\*



Decograin  
Auksinis ąžuolas  
1375 €\*



Decograin  
Tamsus ąžuolas  
1375 €\*

Pastaba: Decocolor ir Decograin paviršių išvaizda skiriasi.

### Namo durys Thermo46 TPS 010

- Termiškai atskirta, 46 mm storio plieninė durų varčia su PU kietųjų putų užpildu
- Termiškai atskirta 60 mm stačiakampė aliumininė stakta
- **Nuo įsilaužimo saugantis keliagubas užraktas**
- **Aukšta šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koeficientas = 1,2 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*\***
- Išorinė ir vidinė pusės gali būti nudažytos viena iš 3 spalvų arba su vienu iš 3 dekorų Decograin paviršiumi
- Pasirinktinai tiekama ir su durų akute
- **Užsakomi matmenys:** didžiausias plotis 1250 mm, didžiausias aukštis 2250 mm



Balta spalva  
RAL 9016  
695 €\*



Žemės ruda  
RAL 8028  
695 €\*



Antracito pilka  
RAL 7016  
695 €\*



Decograin  
Titan Metallic CH 703  
860 €\*



Decograin  
Auksinis ąžuolas  
860 €\*



Decograin  
Tamsus ąžuolas  
860 €\*

### Akcentas - dailios formos rankena: išsirinkite sau patinkančią



Bumbulas / rankena  
ES 0



Rankena / rankena  
ES 0

Pavazduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos spalvos nurodytos pagal RAL. Pasiliektame tasep keisti j su spausdintimu susijusias klaidas ir netikslumus karnose.  
\* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akcijos dydžiams be montavimo. Galioja iki 2017-12-31.  
\*\* Komplektuojama su SupraMatic E 3  
\*\*\* Atsižvelgiant į durų matymą ir durų dydį, nurodyta 1230 x 2180 mm dydžio matymo 010 vertė.

# Puikus komforto ir dizaino derinys



**Stumdomų vartų pavara LineaMatic**  
stumdomiems vartams iki 6000 mm pločio,  
įsk. juodos spalvos rankinį siūstuvą HS 5 BS

- Stumdomų vartų pavara su modernia BiSecur radijo ryšio technika
- Maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. 6000 mm vartų pločio
- Maks. iki 300 kg sąvaros svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir švelnus sustojimas
- Programuojamas jėgos apribojimas
- Programuojamas asmenų praėjimas
- Su krumpliatiebių profiliais iki 5000 mm pločio vartams



**Atveriamų vartų pavara RotaMatic 2**  
2 sąvarų atveriamiems vartams su sąvara iki 2500 mm pločio,  
įsk. juodos spalvos rankinį siūstuvą HS 5 BS

- Tvirta elektromechaninė atveriamų vartų pavara su modernia BiSecur radijo ryšio technika
- 2 sąvarų atveriamiems vartams maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. iki 2500 mm sąvaros pločio
- Maks. iki 220 kg sąvaros svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir švelnus sustojimas
- Programuojamas jėgos apribojimas
- Galima suprogramuoti judančios sąvaros funkcijas



**Mes suteikiame 5 metų garantiją įvažiavimo vartų pavaroms**



**Atveriamų vartų pavara ProPort D**

- Maks. traukos jėga 800 N
- Saugus radijo ryšio dažnis 433 MHz RC
- Skirta 2-jų sąvarų vartams
- Vartų dydis iki 5 m (2 x 2,50 m)
- Sinchroniškas atidarymas esant vienodo pločio vartų sąvaroms
- Vieną vartų sąvarą galima atidaryti kaip praėjimą
- Patrauklios formos 2-jų kanalų rankinis siūstuvus su chromuotu raktų žiedo laikikliu



**Stumdomųjų vartų pavara ProPort S**

- Maks. traukos jėga 600 N
- Saugus radijo ryšio dažnis 433 MHz RC
- Vartų dydis iki 4 m
- Dalinis vartų atidarymas praėjimui
- Patrauklios formos 2-jų kanalų rankinis siūstuvus su chromuotu raktų žiedo laikikliu
- Su krumpliatiebių profiliais iki 5000 mm pločio vartams



**HÖRMANN**

**Jūs galite pasitikėti mūsų suteikiamomis paslaugomis**

**Pogarantinė  
priežiūra**



**Profesionalios  
konsultacijos**



**Matavimai**



**Kokybiškas  
montavimas**

**Daugiau informacijos apie akciją rasite [www.hormann.lt](http://www.hormann.lt)  
arba paskambinę nemokamu telefonu: 8 800 00017**

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos spalvos nurodytos pagal RAL. Pasilikame teisę keisti j su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.  
\* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akciniams dydžiams be montavimo. Galioja iki 2017-12-31.